

多功能壁挂炉温控器使用说明（插接款）

一、设备名称、型号及技术规格：

品名：多功能伴侣温控器(插接款)
型号：6CZ10W00
设备尺寸：64MM*87MM*37MM
外观颜色：白色

适用系统：Android/IOS
环境温度：-20℃-60℃
无线标准：IEEE802.11b/g/n WIFI

工作电流：10A
工作电压：110V-250V

二、设备用途：



设备提供两种控制用途，用户可以选用一种：

- 1、**壁挂炉温控**：可以独立对壁挂炉进行室温控制以及手机远程控制、也可以与凡米智家其他采集设备组合对壁挂炉进行普通室温控制以及分室温度控制。
- 2、**循环总泵或总阀控制**：在循环总泵主导的分室温控系统做分室温度控制以及手机远程控制。

本说明针对上方用途1壁挂炉室温控制作介绍。

因设备安装在壁挂炉附近，wifi环境下，建议加配凡米温控采集设备，无线关联房间温度来控制使用。

三、面板（本地）操控示意图及接线方法



安装接线方法: 设备包装中赠送了温控线, 请按上方接线图, 把温控线一端接设备端口, 另一端接在壁挂炉的室内温控线接口, 在电源插座上插上设备, 再将壁挂炉插头插在设备上。

四、 入网使用

设备接线后,若要用手机使用,请在wifi环境下,按下方步骤操作:

1. 下载凡米智家APP,注册登陆,添加设备

详情请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中,【资讯】-【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】及设备添加视频。

2. 配置功率参数(此功能不适配市面上的双变频壁挂炉)

打开壁挂炉伴侣控制页面,调高设置温度,记下壁挂炉点火稳定后的功率(允许误差5瓦),然后关闭供暖,记录功率逐渐下降并稳定时的水泵功率(允许误差5瓦),然后点击右上角设置键→运行功率设置→输入两个功率(数值小的是内置水泵功率)。

正确配置功率参数后,APP上通过火焰颜色可识别壁挂炉工作状态,燃气数据也可以通过修正后使用。

完成以上步骤后,可以手机使用了。如果要节能、舒适、理性控制,请了解更多功能,建议加配凡米采集设备,用小二组合设备做室温控制。



测量温度范围: -20度~60度

控制温度范围: 5度~32度

温控容差默认为±0.5度,允许在±2.5度范围变动,无特殊需求的情况下,请保持默认值。新版设备增加±0.2度的控制档位。

3. 查询能耗数据、温控效果,燃气数据修正

在采暖电器控制界面右下角,设有“历史查询”,用于查阅设备监测到的能耗及温度数据(通过点击右上方的表功能描述切换),数据保存期一年,同一房屋若有多个授权用户,所有授权手机可以同步翻阅数据。

注:燃气消耗为大数据统计数据,不适用于双变频壁挂炉。使用燃气数据前,请先做功率参数配置,并在壁挂炉使用期间用读修正校正数据后使用。

4. 设备的移动、删除及关联,多房屋、多设备、多人手机控制,换手机后的使用

凡米智家APP支持“一户多个家”、“一家多个房间”、“一房间多个设备”,多用户使用时,可以通过对房屋或房间的不同授权来实现,同时,系统支持多设备之间的跨房间移动及温度关联的配置变动,长按设备图标,可以在APP中移动、删除以及更名设备。更换手机,只需重新下载APP登陆,进入自己注册的家就能继续操控使用设备,更多详情,请翻阅【凡米智家APP使用指南】。

五、 增加温控点，提升温控体验——小二温控（推荐用法）

在wifi环境中，多功能伴侣可以与任何一款凡米温度采集设备(温控器)无线通讯，并按采集设备点的温度来进行温度控制。以下是无线关联一个温控器的组合(用户可以根据温控点添加多个温控器)，即小二温控组合：



使用方法：

1. 将温控器插在取暖房间，并添加到APP上的另一个房间里（与伴侣设备不在同一房间）
2. 点开壁挂炉伴侣设备进入控制页，从页面右上方设置键进入“多区域温控设置”，勾选采集设备后返回，壁挂炉控制页面会出现两个房间标识（如控制页图示）。
3. 滑动页面，做温控设置(或多时段定时温控等)。推荐做法：①设备间温度设置为低温维护的温度，②温控器房间设置为舒适温度（无人住时可点圆环中的供暖开关，关闭房间的供暖），③点击采集设备房间右上方的设置键进入“本房间网络异常设置”，将默认的“保持”改为“关闭”。

按以上方法，无论设备是否在线，不会影响壁挂炉的正常低温维护。

六、 无线联动外置水泵

为外置水泵加配凡米10A智能插座，即可实现壁挂炉温控与外置水泵的联动，详情请查阅“凡米壁挂炉温控选型”。



凡米壁挂炉温控选型手册

七、 分室温控

为阀门执行器加配“凡米智家接线式开关”或“凡米智能分室控制器”(从代理商或APP凡米商城购买)，可以实现壁挂炉分室温控及手机控制，详情请查阅“凡米壁挂炉温控选型”

八、 售后服务与支持

质保期：12个月

公司信息：泛联（北京）科技有限公司；服务热线：010-86465115-1；官网：www.familink.net.cn